

ISI SAYACI PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

2022 BAŞVURU REHBERİ
ISILAB (QLAB) ÖLÇÜM VE KONTROL SİSTEMLERİ


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Websitesine Giriş Yapınız

<https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa>



QLAB

E-HİZMETLER BÖLÜMÜNE TIKLAYIN



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Ara...

ANA SAYFA **COVID-19** **KURUMSAL** **TEŞKİLAT** **MEDYA** **E-HİZMETLER** **UYGULAMALAR** **İLETİŞİM**

27.8 Milyar ₺
Sabit Yatırım Tutarı

1.196
Düzenlenen Belge Sayısı

39.170
İstihdam

Yapılacak yatırımların %48,1'i imalat sanayiinde

Yatırım Tutarının Sektörel Dağılımı (Kasım 2021)

Sektör	Oran (%)
İmalat	%48,1
Yatırım	%1,8
Diğer	%50,1

Yatırım Tutarının Bölgesel Dağılımı (Kasım 2021)


Bölge	Oran (%)
1. Bölge	%20,3
2. Bölge	%14,3
3. Bölge	%14,3
4. Bölge	%14,3
5. Bölge	%14,3

27.8 MİLYARLIK YATIRIM GELİYOR


Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Twitter Instagram Facebook

Hizmetler bölümüne bilgisayarınızın Mouse(Fare) işaretinin üzerine getirilmesi ile sol alt sekmeler açılacaktır



Açılan alt sekmelerden «Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İlk, Periyodik veya Stok Muayenesi Başvurusu» sekmesine tıklayınız.



Açılan pencerede yer alan «Hizmete Başvur» bölümüne tıklayınız.

**T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI****Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Dijital Bakanlık**

[ANA SAYFA](#) [BİRİMLER](#) [HİZMETLER](#) [BAŞVURU TAKİP SORGULAMA](#) [HAKKINDA](#) [İLETİŞİM](#)

[Ana Sayfa](#) / [Hizmet](#) / [Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İlk, Periyodik veya Stok Muayenesi Başvurusu](#)




ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İLK, PERİYODİK VEYA STOK MUAYENESİ BAŞVURUSU

Hizmet Kodu: ILMUD-2

Süre: 3 Gün

HİZMETE BAŞVUR

6. Adımın uygulanması sonucunda «e-devlet» e yönlendirme yapılacaktır. Başvuruyu yapacak kullanıcı e-devlet üzerinden giriş yapmalıdır. Başvuru yapan kişi proje yönetiminden bir kişi ya da proje yönetimi tarafından yetkilendirilmiş kişi olabilir.



The screenshot shows the login interface of the e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi. At the top, there is a red shield icon with a white 'e' and the text 'e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi'. Below this, the login address is 'https://sso.sanayi.gov.tr/oauth.aspx' and the application is 'Bilim Sanayi Merkezi Kimlik Doğrulama'. A row of five buttons offers different login methods: 'e-Devlet Şifresi' (selected), 'Mobil İmza', 'e-İmza', 'T.C. Kimlik Kartı', and 'İnternet Bankacılığı'. A message states: 'T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra işleminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. [e-Devlet Şifresi Nedir, Nasıl Alınır?](#)'. The form has two main input fields: '* T.C. Kimlik No' and '* e-Devlet Şifresi'. Each field has a 'Sanal Klavye' (Virtual Keyboard) icon and a 'Yazarken Gizle' (Hide while typing) icon. Below the password field, there is a 'Şifremi Unuttum' (Forgot my password) link. A note at the bottom says: '* e-Devlet şifrenizi unutmanız durumunda doğruladığınız cep telefonunuzdan yenileme işlemi yapabilirsiniz.' At the bottom of the form are two buttons: 'İptal Et' (Cancel) and 'Giriş Yap' (Login).

E-devlet'e giriş sırasında şifre güncelleme önerisi çıkabilir. Devam et sekmesine tıklamanız durumunda işleminize devam edebilir veya şifre güncelleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra şifre güncellenmeniz yakın zamanda yapıldı ise bu işlem sayfasını görüntülemeden direkt 9. adıma geçebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi

Giriş Yapılacak Adres: <https://sso.sanayi.gov.tr/oaauth.aspx>
Giriş Yapılacak Uygulama: **Bilim Sanayi Merkezi Kimlik Doğrulama**

☒ e-Devlet Şifresi ☐ Mobil İmza ☐ e-İmza ☐ T.C. Kimlik Kartı ☐ İnternet Bankacılığı

Şifrenizi değiştirmek ister misiniz?

Güvenliğiniz için, e-Devlet şifrenizi her üç ayda bir kendi belirleyeceğiniz yeni bir şifre ile değiştirmenizi öneriyoruz. Şifrenizi yeniledikten sonra e-Devlet Kapısı ve Kimlik Doğrulama Sistemini destekleyen kamu kurumlarının uygulamalarına kolayca kullanici girişi yapabilirsiniz.

- Yeni şifreniz en az 8 karakterden oluşmalıdır.
- Yeni şifreniz tamamen rakamlardan ya da tamamen harflerden oluşmaz.
- Yeni şifreniz T.C. Kimlik numaranız ya da doğum yılınızı içeremez.
- Yeni şifreniz en son kullandığınız üç şifreden farklı olmalıdır.

☒ Hayır, şifremi kullanmaya devam etmek istiyorum.

☐ Evet, şimdi yeni bir şifre belirlemek istiyorum.

Devam Et >

© 2020, Ankara - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Güvenlik | Hızlı Çözüm Merkezi

E-devlet kullanıcı girişi sonrasında ekteki sayfa açılır. Kırımızı işaretli bölüme kullanıcı bilgileri girişi yapılır. Ardından sayfa aşağı kaydırılır



Türkiye Cumhuriyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

[ANA SAYFA](#) [BİRİMLER](#) [HİZMETLER](#) [BAŞVURU TAKİP SORGULAMA](#) [HAKKINDA](#) [İLETİŞİM](#)

BAŞVURU YAPAN FIRMA BİLGİLERİ

Mersis/T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası : ☒ T.C. KİMLİK NO ☐ MERSİS NO ☐ VERGİ NUMARASI

T.C. Kimlik No:

Doğum Tarihi:

Firma Adresi:

Firma Ünvanı:

MUAYENESİ YAPILACAK ÖLÇÜ ALETİ

UYARI!

- Akaryakıt ve LPG sayaçları,
- 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,

Ölçü aleti tipi seçme sekmesine tıklayınız.

- Akaryakıt ve LPG Sayacıları,

- 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,

- Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,

- Akaryakıt hacim ölçek kapları,

- Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,

- Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,

- Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonların

muayene başvuruları E-devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü, Ölçü Aletleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı

"<https://basvuruportal.tse.org.tr>" üzerinden yapılacaktır.

Ölçü Aleti Tipi

:

Ölçü aleti tipini seçiniz



Muayene Tipi

:

Muayene tipi seçiniz



Yetkili Muayene Servisi

:



Isı Sayaçları olarak seçim yapınız

MUAYENESİ YAPILACAK ÖLÇÜ ALETİ

UYARI!

- Akaryakıt ve LPG sayaçları,
 - 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
 - Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,
 - Akaryakıt hacim ölçek kapları,
 - Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,
 - Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,
 - Demiryolu yük ve sarmıçlı vagonların
- muayene başvuruları E-devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü, Ölçü Aletleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı <https://basvuruportal.tse.org.tr> üzerinden yapılacaktır.

Ölçü Aleti Tipi

Ölçü aleti tipini seçiniz

Muayene Tipi

Ölçü aleti tipini seçiniz

Başvuru Yapılacak İl Müdürlüğü

Doğalgaz Sayaçları

Excel dosyasını seçiniz

Egzoz Gazı Emisyon Cihazı

Yüklenecek olan excel'de başlık bilgisi bulunmamalıdır

Isı Sayaçları

bir kayıt gelecek şekilde excel hazırlayarak yükleyebilirsiniz.

+ Yeni Ekle

Diğer Ölçü Aletleri

Marka

Model

Seri No

Tipi

0

Kayıt bulunmamaktadır

Muayene tipi sekmesine tıklayınız

- Akaryakıt ve LPG sayaçları,
- 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
- Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,
- Akaryakıt hacim ölçek kapları,
- Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,
- Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,
- Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonların

muayene başvuruları E-devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü, Ölçü Aletleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı "<https://basvuruportal.tse.org.tr>" üzerinden yapılacaktır.

Ölçü Aleti Tipi : Isı Sayaçları ▼

Muayene Tipi : Muayene tipi seçiniz ▼

Yetkili Muayene Servisi : Seçim yapınız ▼

Excel dosyasını seçiniz

Yüklenecek olan excel'de başlık bilgisi bulunmamalıdır. Alt listede gördüğünüz sırada her satıra bir kayıt gelecek şekilde excel hazırlayarak yükleyebilirsiniz.

Muayene tipi seçimini yapınız. Kullanımda olan cihazlar için «Periyodik Muayene» seçilir.

MUAYENESİ YAPILACAK ÖLÇÜ ALETİ

UYARI!!

- Akaryakıt ve LPG sayaçları,
 - 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
 - Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,
 - Akaryakıt hacim ölçek kapları,
 - Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,
 - Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,
 - Demiryolu yük ve samanlı vagonların
- muayene başvuruları E-devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü, Ölçü Aletleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı "https://basvuruportal.tse.org.tr" üzerinden yapılacaktır.

Ölçü Aleti Tipi : Isı Sayaçları

Muayene Tipi : Muayene tipi seçiniz

Yetkili Muayene Servisi :

Yüklenecek olan excelde başlık bilgisi bulunmalıdır.

Marka :

Muayene servisi olarak ISILAB (QLAB) ÖLÇÜM VE KONTROL SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ seçimini yapınız.

Ana Sayfa | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | e-Hizmetler

BAŞVURU DİLEKÇELERİ | Qlab | Ana Sayfa | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/ILMUD/OlcuAletiMuayeneBasvurusu

Uygulamalar Standard Arama Jungle Scout Pricin... Ne Satılır - İnternett... TC0120-006-AUDIO...

Okuma listesi

Türkiye Cumhuriyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ANA SAYFA BİRİMLER HİZMETLER BAŞVURU TAKİP SORGULAMA HAKKINDA İLETİŞİM

- Akaryakıt ve LPG sayaçları,
- 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
- Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,
- Akaryakıt hacim ölçek kapları,
- Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,
- Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı k
- Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonların
muayene başvuruları E-devlet üzerinden sırası (Kastamonu) tleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı
"https://basvuruportal.tse.org.tr" üzerinden yapı

Seçim yapınız

ISILAB (Qlab) ÖLÇÜM
SİSTEMLERİ (İstanbul)

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ
(Ankara)

Seçim yapınız

Ölçü Aleti Tipi :
Muayene Tipi :
Yetkili Muayene Servisi :

Excel dosyasını seçiniz

Yüklenecek olan excel'de başlık bilgisi bulunmamalıdır. Alt listede gördüğünüz sırada her satıra bir kayıt gelecek şekilde excel hazırlayarak yükleyebilirsiniz.

isi-sayaci-sikayet....docx Dekont (2).pdf

Tümünü göster

11°C Kısmen güneşli 16:19 3.01.2022

Yetkili Muayene Servisi seçimi yapıldıktan sonra başvurusu yapılacak sayaç bilgilerinin yer aldığı «excel» dosyası yüklenmesi gerekmektedir

Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılmıy emazlar,
- Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,
- Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonların
muayene başvuruları E-devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü, Ölçü Aletleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı
"https://basvuruportal.tse.org.tr" üzerinden yapılacaktır.

Ölçü Aleti Tipi : Isı Sayaçları ▼
Muayene Tipi : Periyodik muayene ▼
Yetkili Muayene Servisi : ISILAB (Qlab) ÖLÇÜM SİSTEMLERİ (İstanbul) ▼

Excel dosyasını seçiniz

Yüklenerek olan excel'de başlık bilgisi bulunmamalıdır. Alt listede gördüğünüz sırada her satıra bir kayıt gelecek şekilde excel hazırlayarak yükleyebilirsiniz.


+ Yeni Ekle

Marka


Model

Seri No

Excel dosyasını oluřturma iřlemi iin, Microsoft Excel'e giriř yapınız. Arama blmne «excel» yazın, excel'e giriř yapınız



Excel dosyası hazırlarken her satıra sırasıyla Marka, Model ve Seri No girişi yapılır. Başlık sekmesi vb. olmamalıdır. Her sayaç yanında yer alan 3 sütüne da «boş» yazılmalıdır.




	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Danfoss	SonoSafe	0056627BE2137	boş	boş	boş			
2	Danfoss	SonoSafe	0057027BE2137	boş	boş	boş			
3	Danfoss	SonoSafe	0057427BE2137	boş	boş	boş			
4	Danfoss	SonoSafe	0057527BE2137	boş	boş	boş			
5	Danfoss	SonoSafe	0057727BE2137	boş	boş	boş			
6	Danfoss	SonoSafe	0056527BE2137	boş	boş	boş			
7	Danfoss	SonoSafe	0057127BE2137	boş	boş	boş			
8	Danfoss	SonoSafe	0056427BE2137	boş	boş	boş			
9	Danfoss	SonoSafe	0056827BE2137	boş	boş	boş			
10	Danfoss	SonoSafe	0056727BE2137	boş	boş	boş			
11	Danfoss	SonoSafe	0056327BE2137	boş	boş	boş			
12	Danfoss	SonoSafe	0056927BE2137	boş	boş	boş			
13	Danfoss	SonoSafe	0058327BE2137	boş	boş	boş			
14	Danfoss	SonoSafe	0057827BE2137	boş	boş	boş			
15	Danfoss	SonoSafe	0057327BE2137	boş	boş	boş			
16	Danfoss	SonoSafe	0057927BE2137	boş	boş	boş			
17	Danfoss	SonoSafe	0082027BE2137	boş	boş	boş			
18	Danfoss	SonoSafe	0081527BE2137	boş	boş	boş			
19	Danfoss	SonoSafe	0080527BE2137	boş	boş	boş			
20	Danfoss	SonoSafe	0080927BE2137	boş	boş	boş			
21	Danfoss	SonoSafe	0081327BE2137	boş	boş	boş			
22	Danfoss	SonoSafe	0082227BE2137	boş	boş	boş			
23	Danfoss	SonoSafe	0081727BE2137	boş	boş	boş			

Ek Bilgilendirme:

Bazı markalar farklı sayaç üreticilerine sayaç ürettirip kendi markasıyla pazara sunmaktadır. Bu tip sayaçların başvuruları yapılırken lütfen aşağıdaki örneğe dikkat ediniz.

Örnek : Sayaç Marka – Model bilgisi girilirken sayaç fotoğrafı ile bize danışabilirsiniz. Alta yer alan sayacın markası Engelmann'dır, DAF Energy değildir. Üretici ve Tedarikçi ayırımına dikkat edilmelidir.



Excel dosyasını seçtikten sonra lütfen sayfanın yüklenmesini bekleyin. Bu aşama yoğunluğa bağlı olarak 1-5 dakika arası sürebilmektedir. Sistem tek seferde en fazla 250 sayaç yüklenmesine izin vermektedir. Projenizde daha fazla sayaç varsa lütfen birden fazla başvuru yapınız !!

Yetkili Muayene Servisi

: ISILAB (Qlab) ÖLÇÜM SİSTEMLERİ (İstanbul) ▼

Excel dosyasını seçiniz

Yükleniyor...



Qlab Stok Muayene Başvuru Listes...
11.18 KB

100% x

Yüklenecek olan excel'de başlık bilgisi bulunmamalıdır. Alt listede gördüğünüz sırada her satıra bir kayıt gelecek şekilde excel hazırlayarak yükleyebilirsiniz.

+ Yeni Ekle

Marka

Model

Seri No

0

Kayıt bulunmamaktadır

Excel dosyasında yer alan sayaçlar sayfada görünür ve toplam adet altta belirir. Toplam adet excel sayfasında yer alan adet ile aynıdır

Yüklenecek olan excel'de başlık bilgisi bulunmamalıdır. Alt listede gördüğünüz sırada her satıra bir kayıt gelecek şekilde excel hazırlayarak yükleyebilirsiniz.

[+ Yeni Ekle](#)

Marka	Model	Seri No	
Danfoss	SonoSafe	0056627BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0057027BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0057427BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0057527BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0057727BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0056527BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0057127BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0056427BE2137	X Sil

Toplam 105 kayıt bulunmaktadır.

Son aşamada aşağıdaki iki kutucuğa onay verilmesi sonrası kaydet tuşlanır.

Danfoss	SonoSafe	0058327BE2137	X Sil
Danfoss	SonoSafe	0057827BE2137	X Sil

1

Toplam 105 kayıt bulunmaktadır.

- ☒ Muayene başvurusunu yapmış olduğum ısı sayaçları ile ilgili başka bir servise müracaat etmediğimi beyan ederim.
- ☒ Bilgilerin doğrulunu taahhüt/beyan eder, gereğini arz ederim.

KAYDET

Başvuru takip numaranızı not ediniz ve muayene servisinden onay bekleyiniz. SMS ile bilgilendirmeler yapılacaktır. E-DEVLET üzerinde bulunan telefon numarasının ve mail adresinizin güncel olmasına dikkat ediniz.

Yapılan başvurular muayene servisimizin sistemine ulaşp kontrol edildikten sonra, tarafınıza onaylandığına dair mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır.

The screenshot displays the QLAP1 application interface. At the top, a file named 'Kilap1.xlsx' is shown with a 100% completion status. Below this, a message states: 'Yüklenicek olan excel'de başlık bilgisi bulunmamaktadır. Altı listede gördüğünüz sırada her satıra bir kayıt gelecek şekilde excel hazırlayarak yükleyebilirsiniz.' A '+ Yeni Ekle' button is visible. The main area contains a table with three columns: 'Marka', 'Model', and 'Seri No'. The table lists three entries for 'Engelmann' with model 'US2' and serial numbers '64051932', '63551884', and '64051921'. To the right of the table are three 'x Sil' buttons. A central modal window titled 'BİLGİLENDİRME' displays a green information icon and the text: 'Başvurunuz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir. Başvuru takip numaranız: 2020/00055'. At the bottom right of the modal, it says 'Toplam 3 kayıt bulunmaktadır.' Below the table, a disclaimer reads: 'Bilgilerin doğruluğunu taahhüt/beyan eder, gereğini arz ederim.' A green 'KAYDET' button is located at the bottom right. The footer of the application shows 'E-HİZMETLER' and 'İLETİŞİM' links, along with the text 'Anasayfa' and 'T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'.

Marka	Model	Seri No
Engelmann	US2	64051932
Engelmann	US2	63551884
Engelmann	US2	64051921